

Aufschnittmaschinen

Abdeckungen



Pos.	Bestell-Nr.	für Messer ø (mm)	ø (mm)	Befestigungsgewinde	BM (mm)	Befestigung ø	Lochgröße (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697472	220	180	M6	12x12	-	-	RGV	0000000489
2	697447	250	209	-	-	-	9x9	RGV	0000000195
3	697745	250	209	M6	12x12	-	-	RGV	0000000490
4	697749	250	209	M6	12x12	-	-	RGV	0000000490
5	697744	300	248	M6	12x12	-	-	RGV	0000000403
6	693786	300	255	M10	-	17	-	Sirman	SM500503



Pos.	Bestell-Nr.	für Messer ø (mm)	ø (mm)	Befestigungsgewinde	BM (mm)	Befestigung ø	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697522	220	230	M6	-	12	Sirman	AMC006
2	697457	250	-	-	-	-	Sirman	AMG006
3	697313	350	365	M8	12x12	-	Sirman	SM500504
4	697500	350	380	M8	15	-	-	-

Buchsen



Pos.	Bestell-Nr.	AG	IG	L (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	698246	M10x1	M6	18	Sirman	SM133418
2	698242	M10x1,25	M6	18	Sirman	SM133417

Pos.	Bestell-Nr.	AG	IG	L (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
3	697454	M12	M8	25	ABM O.M.S.	-

Griffe



Pos.	Bestell-Nr.	G	ø (mm)	L (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696266	M4	9	14	Sirman	AMA008

Pos.	Bestell-Nr.	G	ø (mm)	L (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
2	696267	M4	16	18,5	Sirman	19021110

Sonstige



1

Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697523	Schutz für Messer ø 350mm ø 360mm Aluminium	Sirman	SM503404

Anschlagplatten



Pos.	Bestell-Nr.	für Gerät	BA (mm)	Befestigungsgewinde	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697524	220	70	M6	Sirman	AMC040
2	697525	250	70	M8	Sirman	AMG040
3	697526	300	87	-	Sirman	SM504120

Halterungen



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	L _ø (mm)	BA (mm)	Achse ø (mm)	Achslänge (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696240	7,3	70	15	38	220-250	Sirman	AMM058
2	696238	8	98	15	46	300	Sirman	SM500318
3	696239	19	120	-	-	300-330	Sirman	195107E07


Handschutz



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Innen-ø (mm)	Stärke (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696252	68	18	10	Sirman	19563002


Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Innen-ø (mm)	Stärke (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
2	696251	68	25,8	10	Sirman	AMA062

Arretierschrauben




Pos.	Bestell-Nr.	G	L (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697707	M10	235	-	-
2	697733	M6	-	-	-
3	697438	M6	145	RGV	0000000817
4	697703	M6	147	-	-
5	697717	M6	150	-	-
6	697439	M6	155	RGV	0000000777
7	697712	M6	170	-	-
8	697379	M6	190	RGV	0000001024
9	697718	M6	190	-	-
10	697731	M6	200	-	-
11	697704	M6	215	-	-

Pos.	Bestell-Nr.	G	L (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
12	697705	M6	220	-	-
13	697701	M7	183	-	-
14	697702	M7	257	-	-
15	697700	M8	140	-	-
16	697728	M8	164	-	-
17	697719	M8	185	-	-
18	697371	M8	200	Omas	T5002
19	697732	M8	205	-	-
20	697706	M8	230	-	-
21	697727	M8	270	-	-




Pos.	Bestell-Nr.	G	L (mm)	ø (mm)	L1 (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697710	M6	125	10	61	-	-
2	697722	M6	145	10	60	-	-
3	697513	M6	148	10	51	Sirman	AMC032
4	697715	M6	148	10	52	-	-
5	697711	M6	155	10	100	-	-
6	697723	M6	165	10	60	-	-
7	698265	M6	170	8	70	Fama	-
8	697709	M6	170	8	80	Sirman	AVA032
9	697713	M6	170	10	60	-	-
10	697708	M6	177	12	67	-	-

Pos.	Bestell-Nr.	G	L (mm)	ø (mm)	L1 (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
11	697437	M6	200	10	50	RGV	0000000572
12	697714	M6	200	10	76	-	-
13	697739	M6	200	10	80	Sirman	SM212740
14	698078	M6	200	10	80	Sirman	SM212740
15	697724	M7	167	10	58	-	-
16	697720	M7	185	20	65	-	-
17	697725	M7	225	10	60	-	-
18	697726	M7	277	10	120	-	-
19	697729	M8	222	18	35	-	-
20	397500	M8	223	12	100	-	-



Pos.	Bestell-Nr.	G	L (mm)	ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697716	M8	160	12	82	22	-	-
2	697734	M8	198	10	-	24	Sirman	AVG032

Pos.	Bestell-Nr.	G	L (mm)	ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
3	697721	M8	240	15	70	12	-	-
4	691124	M8	250	10	94	23	Angelo-Po	36H0690



Pos.	Bestell-Nr.	G	L (mm)	ø (mm)	L1 (mm)	D1 ø (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697735	M6	160	10	-	10	18	18	Sirman	19530501
2	698199	M6	185	-	-	-	-	-	Sirman	19530532
3	697740	M6	185	10	-	10	18	18	Sirman	19530532
4	697730	M8	190	12	70	12	23	23	-	-
5	697738	M8	200	10	-	10	23	23	Sirman	SM592021
6	697736	M8	230	12	-	12	25	25	Sirman	19530554
7	696230	M8	235	10	45	10	25	124	Sirman	19530507
8	697737	M8	240	12	-	12	23	23	Sirman	19530509

Griffe



Abb.	Bestell-Nr.	G	Griff ø (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	698200	M6	40	Sirman	19562502
2	111054	M6	40	Sirman	19564016

Pos.	Bestell-Nr.	G	Griff ø (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
3	697443	M8	50	RGV Sirman	0000000378 19562504
4	697766	M8	50	Omas	I1926

Einstellgriffe



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Achslänge (mm)	Griff ø (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697509	0-13	55	12	35	42	Sirman	AMC102
2	697767	0-15	50	12	30	43	Omas	I1976
3	697419	0-15	55	12	28	42	RGV	0000000130
4	697510	0-15	60	12	32	58	Sirman	19562402
5	698268	0-15	68	14	94	67	-	-
6	697382	0-15	68	18	46	66	RGV	0000000631
7	697511	0-15	68	18	47	58	Sirman	19562404



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Achslänge (mm)	Griff ø (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
8	697368	0-15	70	18	48	64	Omas	I1990A

Federscheiben



Pos.	Bestell-Nr.	Außen-ø (mm)	Innen-ø (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	698267	19	15	-	-
2	697479	21	14	RGV	00000000856
3	696253	25	12	Sirman	19342005

Pos.	Bestell-Nr.	Außen-ø (mm)	Innen-ø (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
4	697478	26	19	RGV	00000000671
5	696254	32	19	Sirman	19342006

Zubehör



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	698272	Buchse ø 20mm Innen-ø 14mm L 33mm Messing	Celme	74968
2	697512	Ring für Griff ø 72mm ID ø 35mm Stärke 10mm	Sirman	19562410

Elektrokomponenten

Elektronikboxen



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	401855	230	RGV	00000009240
2	400788	230	RGV	00000000297

Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	pass. für	Vergl.-Nr.
3	401701	400	RGV	00000000655

Mikroschalter



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	G	Polzahl (-polig)	Funktion	Schaltleistung (A)	Anschluss
1	345032	M10x0,75	1	1CO	16	Flachstecker 6,3mm
2	345678	M10x0,75	1	1NO	12	Flachstecker 6,3mm

Platinen



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	401511	230	Omas	S3290
2	401510	230	Omas	S3288
3	400954	230	Sirman	19411007
4	400785	230	RGV	00000000359

Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	pass. für	Vergl.-Nr.
5	400797	230	Omas	S3226
6	400955	230/400	Emmepi Sirman	808629 19411008
7	401514	24	Omas	S3291



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	pass. für	Vergl.-Nr.
8	403007	400	Sirman	19411000

Schalter und Taster

Drehschalter



Pos.	Bestell-Nr.	Polzahl (-polig)	Schaltleistung (A)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	346592	2	20	Sirman	19410160

Druckschalter



Pos.	Bestell-Nr.	Einbaumaß (mm)	Polzahl (-polig)	Funktion	Spannung (V)	Schaltleistung (A)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	345712	30x22	2	2CO	250	16	RGV	00000000296
2	345510	30x22	2	2NO	250	16	RGV	00000000306
3	301009	30x22	2	2NO	250	16	Astoria CMA Electrolux INCO S.L. Zanussi	18262 18262 050491 301009 0A8239
4	347067	45x22	2	2NO	250	16	Sirman	19410152

Drucktaster



Pos.	Bestell-Nr.	Einbau ø (mm)	Polzahl (-polig)	Funktion	Spannung (V)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	346415	19,2	1	1NO	50	Sirman	LF1041000
2	346414	19,2	2	1NC/1NO	250	Sirman	LF1041001

Zubehör



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	346181	Drucktaste oval Außenmaß 30x55mm Einbau ø 21mm	Gam GAM RGV	RIMPS1051 RIMPS1051 0000000651
2	346252	Rahmen Außenmaß 36x65mm Innenmaß 30x22mm	Sirman	19563171
3	301036	Schutzhaube für Wippenschalter 30x22mm	Animo Astoria CMA Electrolux FriFri INCO S.L. Infrico Rancilio RM-Gastro ...	02294 19049 19049 002150 400647 301036 405X13 34030131 401509000 ...
4	301058	Schutzhaube Innenmaß 30x55mm	RGV	00000000653
5	301127	Schutzhaube Innenmaß 30x55mm transparent	RGV	00000000285

Tastatureinheiten

Dichtungen



Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	403004	122	52	Sirman	19563030
2	401373	135	50	Sirman	19563034

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
3	401380	150	60	Sirman	19563032

Tastatureinheiten



Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	401513	75	40	Omas	11680
2	401512	75	40	Omas	11675
3	403002	120	48	Emmepi Sirman	808612 19702000
4	403005	130	41	Sirman	19702036

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
5	403006	130	41	Sirman	19702034
6	401694	130	41	Sirman	19702004
7	403003	150	55	Sirman	19702002

Sonstige



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	550766	Halterung für Klemmleiste Nennquerschnitt 2,5mm ²	Sirman	19410820
2	550764	Klemmleiste mit Zugentlastung 4-polig 380V	Sirman	19410802
3	601657	Umbausatz 230/400V	-	-
4	550928	Verbindungskabel L 300mm 2-polig	Sirman	19410718

Exzenter für Schnittstärke



Pos.	Bestell-Nr.	L _ø (mm)	Rillenbreite (mm)	Außen-ø (mm)	Stärke (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697470	12	6	52	21,5	RGV	00000000830
2	697756	12	6	56	10	Sirman	19563505LG
3	697506	12	6	56	20	Sirman	AMI092
4	697471	12	6	58	21	RGV	00000000379
5	697507	12	6,5	56	21	Sirman	SM190100011
6	697508	18	8	85	24,5	Sirman	SM190100022

Federn



Pos.	Bestell-Nr.	a (mm)	L (mm)	Drahtstärke ø (mm)	Ausführung	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696207	-	19	1,5	konisch	23	25	220-250	Sirman	AMC244
2	696205	-	22	2	konisch	22	28	250-300	Sirman	SM370104
3	696206	-	53	1,5	konisch	23	25	220-250	Sirman	AMC254
4	696212	7,6	22	0,7	-	-	-	195-220	Sirman	AMA814
5	696213	7,6	28	0,7	-	-	-	195/200/220/250	Sirman	AME410
6	696211	11,5	46	1,3	-	-	-	220	Sirman	AMC672
7	696208	13,5	57	1,4	-	-	-	275-300	Sirman	SM370111
8	696209	13,5	92	1,4	-	-	-	-	Sirman	19390205
9	696210	14	16	1,2	-	-	-	220-250	Sirman	19390600
10	698266	22	24	2,6	-	-	-	-	-	-

Führungsstücke für Anschlagplatte



Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	Lø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697483	-	-	195	RGV	0000000117
2	697448	-	-	220-250	RGV	00000009177
3	696247	80	15	220-250	Sirman	AMM064

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	Lø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
4	696245	87	15	275-300	Sirman	SM500218
5	696246	112	19	300-330	Sirman	19500107



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697477	Verbindungsplatte L 75mm B 15mm	RGV	0000000126
2	696276	Verbindungsplatte L 83mm B 12mm Stärke 4mm	Sirman	AMA066

für Schlitten



Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Lø (mm)	G	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696244	120	122	66	18	M22	220-250	Sirman	SM500618
2	696243	122	116	59	20	M8	220-250	Sirman	AMM212



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696288	Gewindebuchse G M22 L 20mm ID ø 11mm	Sirman	19534024
2	696278	Gewindeplatte M6 L 36mm B 15mm für Schlitten	Sirman	19533200
3	696270	Madenschraube G M8 L 27mm Kunststoff	Sirman	AMA220
4	696289	Rändelmutter G M22 ø 32mm H 7mm für Schlitten	Sirman	19534029
5	696341	Schraube für Schlitten M8 L 16mm ø 32mm	Sirman	SM561504
6	696279	Verbindungsplatte L 37mm B 33mm LA 18mm	Sirman	SM190830
7	696231	Welle G M8 L 32mm ø 10,5mm für Gerät 220-250	Sirman	19534034

Buchsen



Pos.	Bestell-Nr.	Außen-ø (mm)	Innen-ø (mm)	H (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696283	20	18	20	Sirman	19324108

Pos.	Bestell-Nr.	Außen-ø (mm)	Innen-ø (mm)	H (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
2	696282	22	19	20	Sirman	19324005

Wellen



Pos.	Bestell-Nr.	Anwendung	ø (mm)	L (mm)	G	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696225	für Anschlagplatte	12	120	-	-	Sirman	AMI080
2	696224	für Anschlagplatte	12	130	-	275-300	Sirman	SM521218
3	697449	für Anschlagplatte	12	160	-	Lady	RGV	0000000944
4	696226	für Anschlagplatte	19	120	M8	250-370	Sirman	19530705
5	696229	für Schlitten	18	445	M8	250-275	Sirman	19530612
6	696227	für Schlitten	20	385	M8	220	Sirman	AMC242
7	696228	für Schlitten	20	420	M8	250	Sirman	AMG242

Zubehör



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	G	ø (mm)	L (mm)	Material
1	696269	M6	21	16	Edelstahl

Pos.	Bestell-Nr.	G	ø (mm)	L (mm)	Material
2	696268	M8	22	10	Edelstahl

Füße



1

2

3

4

5

6

7

Pos.	Bestell-Nr.	G	H (mm)	ø (mm)	GL (mm)	Bohrung ø (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697433	-	24	35	-	5	RGV	0000000140
2	697764	-	30	35	-	6	Omas	P5011
3	697369	-	35	47	-	9	Omas	P5008
4	693791	M5	25	36	10	-	Sirman	19560201
5	697387	M5	27	36	10	-	Fimar	SL2674
6	697757	M6	27	37	9	-	-	-
7	697773	M6	35	47	12	-	-	-



Pos.	Bestell-Nr.	G	H (mm)	ø (mm)	GL (mm)	Bohrung ø (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
8	697770	M8	34	47	12	-	-	-
9	697748	M8	34	40	-	-	RGV	00000001251
10	802136	M8	40	47	15	-	Angelo-Po Sirman	36D5690 19560202
11	527255	M8	45	47	12	-	Wega	WY15314001
12	697383	M8	46	47	10	-	RGV	00000000628

Gehäuse



Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	699017	400	260	220	RGV	00000000500 (220)
2	699030	400	260	250	RGV	00000000500 (250)

Handschutz



Pos.	Bestell-Nr.	Anwendung	L (mm)	B (mm)	BA (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696287	für Schleifeinheiten	210	105	54	195	Sirman	19562382



Pos.	Bestell-Nr.	für Messer ø (mm)	H (mm)	B (mm)	BA (mm)	Material	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696284	220	80	35	47	Kunststoff	Sirman	19562201
2	697298	250	-	-	-	-	Sirman	19562202
3	697754	300	125	60	84	Edelstahl	RGV	00000000784
4	696285	300	180	95	85	Aluminium	Sirman	SM501203
5	696286	350	200	118	85	Aluminium	Sirman	19521311



Pos.	Bestell-Nr.	Anwendung	für Gerät	H (mm)	B (mm)	BA (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697474	für Restehalter	220	165	250	78	RGV	0000000326/3
2	697473	für Restehalter	250	165	250	90	RGV	0000000326/1
3	697446	für Restehalter	300	300	163	110	RGV	0000000407



Pos.	Bestell-Nr.	Anwendung	für Gerät	H (mm)	B (mm)	BA (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	698245						Sirman	1956232206
2	698196	für Schlitten	275-300	220	150	88	Sirman	19562324
3	697755	für Schlitten	300	180	152	110	RGV	0000000162

Zubehör



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	G	ø (mm)	L (mm)
1	697482	M5	8	15
2	696281	M5	16	31

Pos.	Bestell-Nr.	G	ø (mm)	L (mm)
3	697481	M6	14	-

Keilriemen



Pos.	Bestell-Nr.	Profil	L (mm)	B (mm)	Rippen	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697612	TB2	266	16	8	-	-
2	697613	TB2	295	16	8	Omas	C4809
3	697280	TB2	310	16	8	Sirman	AMG024
4	697615	TB2	310	20	10	-	-
5	698217	TB2	330	14	7	RGV	0000000861
6	697616	TB2	345	16	8	-	-
7	698219	TB2	360	16	8	Sirman	19310206
8	697617	TB2	360	20	10	-	-
9	698220	TB2	380	20	10	Sirman	19310207
10	698215	TB2	400	20	10	RGV	0000000635
11	697618	TB2	400	24	12	-	-
12	697619	TB2	430	16	8	-	-
13	698216	TB2	480	20	10	RGV	0000001026
14	698221	TB2	480	22	11	Sirman	19310209



Pos.	Bestell-Nr.	Profil	L (mm)	B (mm)	Rippen	pass. für	Vergl.-Nr.
15	697620	TB2	510	20	10	-	-
16	697621	TB2	526	20	10	-	-
17	698000	TB2	630	24	12	-	-
18	697622	TB2	675	16	8	-	-
19	697624	TB2	770	20	10	-	-
20	697626	TB2.34	381	21	8	-	-
21	697627	TB2.34	406	26	9	-	-
22	697628	TB2.34	406	40	17	-	-
23	697629	TB2.34	457	24	9	-	-
24	697630	TB2.34	483	24	10	-	-
25	697632	TB2.34	508	24	10	-	-
26	697633	TB2.34	559	23	9	-	-
27	697636	TB2.34	610	19	7	-	-
28	697637	TB2.34	660	19	7	-	-
29	697638	TB2.34	711	19	7	-	-

Messeraufnahmen



Pos.	Bestell-Nr.	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	D3 ø (mm)	Wø	L (mm)	WL (mm)	Befestigung ø	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697467	40	63	80	15	42	194	3 Loch	Sirman	SM591519
2	697747	40	64,3	67,5	14	33	152	3 Loch	RGV	00000009920
3	696234	40	65	64	15	43	152	3 Loch	Sirman	AMG022
4	696233	40	69	65	15	30	147	3 Loch	Sirman	AMC022
5	697746	40	76	-	16	40	157	3 Loch	RGV	00000009469
6	696232	57	78	95	20	65	220	4 Loch	Sirman	19700307

Motoren



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	Ph.	Drehzahl (U/min)	Welle ø (mm)	WL (mm)	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	LA (mm)	Lø (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	500923	230	1	1380	15	28	115	87	49	145	6	RGV	00000000508
2	500912	230	1	1380	15	28	115	92	49	145	6	RGV	00000000510
3	500973	230	1	1380	15	28	115	112	75	145	6	RGV	00000000425
4	500954	230	1	1380	15	28	115	112	75	145	8	RGV	00000001150
5	500956	230	1	1380	17	27	154	130	98	170	10	RGV	00000000577
6	500898	230	1	1400	15	20	125	100	71	155	6	Sirman	19400101
7	500717	230	1	1400	15	21	135	120	63	155	8	Sirman	SM400108
8	500718	400	3	1400	15	22	135	120	63	155	8	Sirman	SM402215



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung (V)	Ph.	Drehzahl (U/min)	Welle ø (mm)	WL (mm)	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	500992	230	1	1400	15	22	93	103	65	6	-	FAC	-
2	500721	230	1	890	16,5	32	130	140	108	8	GEMMA 350	Sirman	19400108
3	500715	230	1	1400	15	23	110	98	69	6	220	Sirman	AMC648
4	500901	230	1	1400	16,5	32	130	140	108	8	300-330-350	Sirman	19400107
5	500720	230/400	3	890	16,5	32	130	120	87	8	GEMMA 350	Sirman	19400408

Resthalter Griffe



1 2 3 4 5

Pos.	Bestell-Nr.	G	ø (mm)	L (mm)	GL (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	698195	M10	32	87	-	Sirman	19562903
2	111123	M10 IG	30	110	-	Emmepi RGV Sirman	808764 00000000452 19562904
3	697429	M6	25	126	-	RGV	00000000298
4	697432	M6	26	70	6	RGV Sirman	00000000825 19562900
5	697431	M6	26	70	10	RGV Sirman	00000000327 19562901

Hebelgriffe



1

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	Lø (mm)	Material	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697456	130	9	Aluminium	-	-


Resthalter



Pos.	Bestell-Nr.	für Gerät	L (mm)	Lø (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697530	275-300	270	12	Sirman	SM11016007
2	698190	300	-	-	Sirman	19324102

Pos.	Bestell-Nr.	für Gerät	L (mm)	Lø (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
3	697444	300-350	290	12	RGV	00000009686

Zubehör



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697480	Anschlagbolzen Resthalter ø 7,5mm L 8mm	RGV	0000000151
2	698193	Gewindebolzen für Griff ø 14mm L 120mm G M10	Sirman	19541509
3	696220	Welle Resthalter ø 10mm L 210mm	Sirman	AMC270A
4	696221	Welle Resthalter ø 12mm L 265mm 300	Sirman	AMP270


Rundmesser Abzieher



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	LA (mm)	G	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697531	300	160	M8	Sirman	19702508

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	LA (mm)	G	pass. für	Vergl.-Nr.
2	697532	357	160	M8	Sirman	19702512


Typ INOX



Pos.	Bestell-Nr.	A (mm)	Aufnahme ø (mm)	Befestigung	B (mm)	H (mm)
1	697561	300	40	4 Loch	254	22,5
2	697562	300	57	4 Loch	254	22,5
3	697563	330	57	4 Loch	254	22,5


Pos.	Bestell-Nr.	A (mm)	Aufnahme ø (mm)	Befestigung	B (mm)	H (mm)
4	697373	350	57	4 Loch	280	22,5
5	697564	370	57	4 Loch	300	22,5

Typ Spezial




Pos.	Bestell-Nr.	A (mm)	Aufnahme ø (mm)	Befestigung	Ausführung	B (mm)	H (mm)
1	697304	250	40	3 Loch	teflonbeschichtet	210	17,5
2	697547	275	40	3 Loch	teflonbeschichtet	218	21,5
3	697548	275	40	4 Loch	teflonbeschichtet	218	21,5
4	697305	300	40	4 Loch	teflonbeschichtet	254	22,5
5	698210	300	57	4 Loch	teflonbeschichtet	254	22,5
6	697550	330	57	4 Loch	teflonbeschichtet	270	23
7	697551	350	57	4 Loch	teflonbeschichtet	280	22,5
8	697552	370	57	4 Loch	teflonbeschichtet	300	22,5

Typ Standard




Pos.	Bestell-Nr.	A (mm)	Aufnahme ϕ (mm)	Befestigung	B (mm)	H (mm)	Material
1	697546	195	30	3 Loch	155	12,8	C45
2	697545	220	25,4	4 Loch	180	15,5	C45
3	697436	220	40	3 Loch	180	15,5	C45
4	697544	250	30	3 Loch	-	-	100Cr6
5	697543	250	40	3 Loch	210	13	C45
6	697365	250	40	3 Loch	210	17,5	C45
7	697542	275	25,4	4 Loch	220	15	C45
8	697541	275	40	3 Loch	218	15,5	C45
9	697540	275	40	3 Loch	218	21,5	C45
10	697539	275	40	3 Loch	220	15,5	C45
11	697538	275	40	4 Loch	218	21,5	C45
12	697537	275	54	4 Loch	227	17	100Cr6
13	697536	275	57	4 Loch	220	22,5	C45
14	697535	296	58	4 Loch	240	20	100Cr6
15	697534	300	40	3 Loch	245	17	C45
16	697385	300	40	3 Loch	250	19	C45
17	698214	300	40	3 Loch	254	22,5	C45
18	697451	300	40	4 Loch	254	22,5	C45
19	697533	300	50	4 Loch	-	-	100Cr6
20	698191	300	57	4 Loch	254	22,5	C45
21	697468	301	55	4 Loch	254	22,5	100Cr6
22	697518	330	40	3 Loch	270	21	100Cr6
23	697466	330	40	4 Loch	270	21	100Cr6
24	697375	330	57	4 Loch	270	23	100Cr6
25	697465	350	47	4 Loch	280	23	100Cr6
26	697463	350	57	4 Loch	280	22,5	100Cr6
27	697399	350	57	4 Loch	280	22,5	C45
28	697462	350	57	4 Loch	306	22,5	100Cr6
29	697461	350	58	4 Loch	282	24	100Cr6
30	697460	370	57	4 Loch	300	22,5	100Cr6
31	697459	380	57	4 Loch	310	22,5	100Cr6
32	697458	385	57	4 Loch	315	22,5	100Cr6

Typ TN



Pos.	Bestell-Nr.	A (mm)	Aufnahme ϕ (mm)	Befestigung	B1 (mm)	B2 (mm)	H (mm)	Material
1	697557	250	40	3 Loch	200,5	190	10	C45
2	697452	300	40	3 Loch	-	-	14,5	-
3	697558	300	40	3 Loch	250	240	14,7	100Cr6
4	697559	330	57	4 Loch	274	265	15,5	100Cr6
5	697560	350	57	4 Loch	286	284	15,5	100Cr6

Typ Volano



Pos.	Bestell-Nr.	Außen- ϕ (mm)	Aufnahme ϕ (mm)	Befestigung	H (mm)	Material
1	697553	300	25,4	2 Loch	18,5	100Cr6
2	697374	330	25,4	2 Loch	19	100Cr6
3	697554	350	25,4	-	20,4	100Cr6

Pos.	Bestell-Nr.	Außen- ϕ (mm)	Aufnahme ϕ (mm)	Befestigung	H (mm)	Material
4	697555	370	25,4	1 Loch	22	100Cr6
5	697556	370	25,4	2 Loch	22	100Cr6

Schleifeinheiten Deckel



Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	BA (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696261	104	80	80	220/250/275	Sirman	AME402
2	696262	125	103	88	275-300	Sirman	SM501501

Druckknöpfe



Pos.	Bestell-Nr.	ϕ (mm)	L (mm)	L ϕ (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696260	12	19	5,2	195-220	Sirman	AMA810
2	696259	12	19	6	220-250	Sirman	AME468

Pos.	Bestell-Nr.	ϕ (mm)	L (mm)	L ϕ (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
3	696255	12	22	6	275-300	Sirman	SM561101

Halterungen



1

2

3

4

5

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L ϕ (mm)	BA (mm)	Material	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696242	52	30	61	12	-	Aluminium	-	Sirman	SM501303
2	696241	57	25	54	12	-	Aluminium	-	Sirman	AME436
3	696265	92	35	28	6	80	Kunststoff	220-250	Sirman	AME456
4	696264	99	48	28	6	-	Kunststoff	195-220	Sirman	19562101
5	696263	102	46	38	6	88	Aluminium	275-300	Sirman	SM501401

Knebel



Pos.	Bestell-Nr.	G	L (mm)	Griff ø (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697516	M5	8	25	Sirman	19562700
2	697441	M5	30	25	RGV	0000000854
3	697428	M6	15	25	RGV	0000000138
4	697765	M6	22	-	Omas	I1953

Pos.	Bestell-Nr.	G	L (mm)	Griff ø (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
5	697445	M6	26	33	RGV Sirman	0000000677 SM211413
6	697384	M6	54	25	RGV Sirman	0000000734 AME428
7	697514	M8	60	30	Sirman	SM592400

Schleifeinheiten



Pos.	Bestell-Nr.	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697420	195/200/220/250	RGV	00000009168
2	697768	220	Omas	A1064
3	697398	220/250	RGV	00000009875
4	697397	220/250/275	RGV	00000009864

Pos.	Bestell-Nr.	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
5	697769	220-250	Omas	A1085
6	697364	250	Omas	A1059
7	697361	250	Omas	A1024



Pos.	Bestell-Nr.	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
8	697354	275-300-350	RGV	00000009471
9	697376	300	RGV	0000001151
10	697362	300	Omas	A1025

Pos.	Bestell-Nr.	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
11	697355	350	RGV	00000009693
12	697363	350/370	Omas	A1026

Wellen



Pos.	Bestell-Nr.	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	L (mm)	G	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696215	5	6	65	M6	220-250	Sirman	AME412
2	696216	6	10	63	M6	220-250	Sirman	AME424
3	696214	6	10	70	M6	195-220	Sirman	AMA802
4	696217	6	12	78	M6	250-300	Sirman	SM5701201

Vorbereitungstechnik Aufschnittmaschinen



Pos.	Bestell-Nr.	Ø (mm)	L (mm)	G	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696222	12	67	M8	-	Sirman	AME442

Pos.	Bestell-Nr.	Ø (mm)	L (mm)	G	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
2	696223	12	98	M8	250-300	Sirman	SM540501

Zubehör



1 2 3 4

Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696218	Gewindebolzen Schleifeinheiten M5 Ø 5mm L 30mm	Sirman	AME450
2	696258	Kugel Schleifeinheiten Ø 4,8mm Metall	Sirman	AME464
3	696256	Linsenkopfschraube G M3 L 3,2mm Druckknopf	Sirman	SM150401
4	696271	Linsenkopfschraube G M3 L 4,2mm Druckknopf	Sirman	AME427

Schleifsteine



Pos.	Bestell-Nr.	Ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung Ø (mm)	Körnung
1	697549	40	7,8	6	fein
2	697566	40	8	10	fein
3	697567	40	8,2	12	fein
4	697565	40	10	6	fein
5	697492	40	11	6	grob
6	697568	42	8,5	8	grob
7	697505	43	8	6	fein
8	697569	43	8	6	grob
9	697571	43	8	12	fein
10	697570	43	10	8	fein
11	697572	43	10	12	grob
12	697573	45	7	8	fein
13	698197	45	8	6	fein
14	698198	45	9	6	grob
15	698263	45	10	6	fein
16	697574	45	10	8	fein
17	698244	45	10	8	fein
18	697575	45	10	8	grob
19	697576	48	8	6	fein

Pos.	Bestell-Nr.	Ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung Ø (mm)	Körnung
20	697577	48	8	14,3	fein
21	697589	48	10	13	grob
22	697393	48	15	8	grob
23	697579	50	8	7	grob
24	697392	50	8	8	fein
25	697580	50	8	8	grob
26	698264	50	9	6	fein
27	697578	50	9	6	grob
28	697581	50	10	10	fein
29	697582	50	10	12	fein
30	697583	50	10	12	grob
31	697453	50	12	10	-
32	697378	51	7	8	fein
33	697584	51	7	14,3	fein
34	697585	52	8	10	grob
35	697586	55	9	12	fein
36	697587	59	7,5	14,3	fein
37	697588	63	10	14,3	fein

Schleifsteine mit Nabe



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung ø (mm)	Körnung
1	697423	40	8	6	fein
2	697761	40	8	6	fein
3	697424	40	8	6	grob
4	697760	40	8	6	Pulver grobkörnig
5	697590	42	9	8	fein
6	697422	45	6	8	fein
7	697421	45	8	6	grob
8	697762	45	8	6	Pulver grobkörnig

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung ø (mm)	Körnung
9	697591	47	7	8	fein
10	697358	50	8	6	fein
11	697357	50	8	6	grob
12	697592	50	8	8	fein
13	697593	50	8	8	grob
14	697434	50	10	10	fein
15	697594	54	8	8	fein
16	697595	60	8	6	fein

Schleifsteine Tassenform



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung ø (mm)	Körnung
1	697596	40	10	7	fein
2	697597	40	10	12	grob
3	697598	40	10	13	fein
4	697599	43	10	8	grob
5	697751	45	8	6	-
6	697600	45	10	6	grob
7	691840	45	10	6	grob
8	697602	45	11	8	grob
9	697601	45	15	6	grob
10	697603	48	15	14,3	fein
11	697604	48	15	14,3	grob

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung ø (mm)	Körnung
12	697752	50	10	10,2	-
13	697605	50	12	10	grob
14	697435	50	12	12	fein
15	697759	51	7	14,3	-
16	697377	51	12	8	grob
17	697606	51	12	8	grob
18	697607	51	15	14,3	grob
19	697608	55	15	6	grob
20	697609	55	15	12	grob
21	697610	55	15	14,3	grob
22	697611	64	19	14,3	grob

Schlitten Griffe



Pos.	Bestell-Nr.	G	Griff ø (mm)	L (mm)	H (mm)	BA (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697440	M10	66	51	-	-	-	RGV	0000000432
2	697380	M10	66	29	-	-	300-330-350	RGV	0000000432+0000000431
3	697442	M12	28	30	-	-	-	RGV	0000000676
4	697381	M12	66	50	-	-	-	RGV	0000000629
5	697443	M8	50	29	-	-	-	RGV Sirman	0000000378 19562504
6	691263	M8	-	160	56	133	-	Sirman	IB4200910
7	697427	M8	28	22	-	-	-	RGV	0000000881

Vorbereitungstechnik Aufschnittmaschinen



Pos.	Bestell-Nr.	G	Griff ø (mm)	L (mm)	H (mm)	BA (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
8	697426	M8	43	22	-	-	-	RGV	0000000833
9	697425	M8	50	-	-	-	220/250/275	RGV	0000000378+0000000371
10	697515	M8	50	14	-	-	275-300	Sirman	SM19014009

Halter



Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	BA (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696237	190	100	48	275-300	Sirman	SM500818
2	696235	195	85	33	220	Sirman	AMC258

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	BA (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
3	696236	200	85	33	250	Sirman	AMG258

Schlittenplatten



Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	BA (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697527	20	22	33	220	Sirman	AME264A
2	697528	24	23	33	250	Sirman	AMG264A

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	BA (mm)	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
3	697529	250	275	33	275-300	Sirman	195104012

Zubehör



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	696280	Distanzring ø 22mm ID ø 12mm Stärke 3mm Teflon	Sirman	SM211108
2	696250	Halter G M5 L 25mm ID ø 10mm Stärke 20mm	Sirman	AMA289

Sonstiges



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697370	Bolzen G M8 ø 10mm L 25mm für Gerätefuß	Omas	S7595
2	697455	Bolzen ø 5mm L 98,5mm für Motor	-	-
3	697476	Buchse ø 14mm L 88mm ID ø 12mm	RGV	0000000509



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass. für	Vergl.-Nr.
4	696219	Gewindebolzen G M6 ø 11mm L 74mm für Motor	Sirman	AMC670
5	696248	Halter G M10x0,75 ø 30mm für Mikroschalter	Sirman	AMA028
6	697356	Halter G M10x0,75 ø 30mm für Mikroschalter	RGV	00000000300
7	696249	Halter G M10x0,75 ø 35mm für Mikroschalter	Sirman	19540905
8	696277	Verbindungsplatte L 37mm B 25mm für Motor	Sirman	AMC680

Bandsägen Abstreifer



1

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	Stärke (mm)	Material	für Gerät	pass. für	Vergl.-Nr.
1	697772	45	25	3	Kunststoff	SO1650/SO2020	Sirman	LF2001032

Elektrokomponenten Tastatureinheiten Dichtungen



1

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	403004	122	52	Sirman	19563030

Tastatureinheiten



1

Pos.	Bestell-Nr.	L (mm)	B (mm)	pass. für	Vergl.-Nr.
1	403001	120	49	Sirman	LF1010027